

narbutas

# PET felt




B18




B19



B44



B33



B26



B41

# PET felt



EN

FR

DE

## PET fiber board

- Sound absorption properties
- Does not change physical characteristics over time
- 100% recyclable

## Composition

100% polyester fiber  
(>50% post-consumer polyester)

## Weight

1970 g/m<sup>2</sup>

## Flammability

Class B1

## Panneau de fibres PET

- Propriétés d'absorption acoustique
- Ne change pas de caractéristiques physiques au fil du temps
- 100 % recyclable

## Composition

Fibre 100 % polyester  
(> 50 % polyester post-consommation)

## Poids

1970 g/m<sup>2</sup>

## Inflammabilité

Classe B1

## PET-Faserplatte

- Schalldämmungseigenschaften
- Die physikalischen Eigenschaften verändern sich im Laufe der Zeit nicht
- 100 % recycelbar

## Zusammensetzung

100 % Polyesterfaser  
(> 50 % recyceltes Polyester)

## Gewicht

1970 g/m<sup>2</sup>

## Entflammbarkeit

Klasse B1

**Note:** Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

**Remarque:** Une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable).

**Wichtig:** Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation.